



K 3 Premium Home

K 3 Premium Home T 150 (Plošný čistič a 500 ml čist. prostriedku) s vodou chladeným motorom, nádržou na čistiace prostriedky, 6 m VT hadicou, vodným filtrom, nastavcom Vario Power, Quick Connect-pištolou, rotačnou tryskou.



1 Rýchlospojka Quick Connect

3 Vodou chladený motor

2 Praktická nádrž na čistiaci prostriedok

4 Hadicový bubon a hák na kábel

- Praktická nádrž na čistiaci prostriedok zjednodušuje použitie čistiacich prostriedkov.



K 3 Premium Home

■ Hák na kábel

Objednávacie číslo		1.603-181.0
		4054278045306
Tlak	bar / MPa	20-120 / 2-12
Prietok	l/h	380
Max. teplota na prítoku	°C	40
Príkion	KW	1,6
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	9,6
Rozmery (d x š x v)	mm	285 x 331 x 563
Druh prúdu	V / Hz	220-240 / 50-60

Výbava

Súprava pre dom		Plošný čistič T 150, čistiaci prostriedok Patio & Deck, 0,5l
Vysokotlaková pištoľ		Rýchlospojka Quick Connect
Pracovný nadstavec Vario Power Jet		■
Rotačná tryska		■
VT hadica	m	6
Systém Quick Connect na strane stroja		■
Použitie čistiaceho prostriedku prostredníctvom		Nádrž
Teleskopická rukoväť		■
Vodou chladený motor		■
Integrovaný jemný vodný filter		■
Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"		■

■ Štandardná výbava.

K 3 PREMIUM HOME

1.603-181.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo							
Rôzne									
Pištoľ Quick Connect G 160 Q	1	2.642-172.0							Pištoľ Premium s vložkou Softgrip a systémom Quick Connect zaručuje vysoké pohodlie pri čistení. ■
Vodný filter	2	4.730-059.0							Vodný filter na ochranu čerpadla vysokotlakového čističa pred čistočkami špiny zo znečistenej vody. □
Súprava O-krúžkov	3	2.640-729.0							Súprava O-krúžkov pre jednoduchú výmenu O-krúžkov a bezpečnostných zátk na príslušenstve vysokotlakových čističov. □
Pracovné nadstavce									
Teleskopický pracovný nadstavec	4	2.642-347.0							Teleskopický pracovný nadstavec (1,20 - 4m) na jednoduché čistenie ťažko prístupných miest. S ramenným popruhom, bajonetovým spojmom a integrovanou, ergonomicky prispôsobiteľnou pištoľou. Hmotnosť: cca 2kg. □
Vario Power Jet VP 145 pre K 3 - K 4	5	2.643-235.0							Pracovný nadstavec Vario-Power: od nízkotlakového prúdu pre čistiaci prostriedok po vysokotlakový prúd s plynulou reguláciou tlaku pomocou jednoduchého otáčania pracovným nadstavcom. □
Rotačná tryska DB 145 pre K 2 - K 4	6	2.643-244.0							Výkonná rotačná tryska (rotujúci bodový prúd) na obzvlášť zažratú nečistotu. Ideálna na povrchy znečistené machom a poveternostnými vplyvmi. □
Ochrana proti rozstreku	7	2.642-706.0							Priehľadná ochrana proti rozstreku pre vysokotlakové čističe Kärcher tried K 2 až K 7 chráni užívateľov a okolie pred striekajúcou vodou. Ideálna pri čistení kútov a hrán. □
Uhlový pracovný nadstavec	8	2.638-817.0							Uhlový pracovný nadstavec je extra dlhý (cca 1 m), zahnutý pracovný nadstavec na pohodlné čistenie ťažko dosiahnuteľných miest, ako sú strešné žľaby alebo podvozky áut. □
Predĺženie pracovného nadstavca	9	2.643-240.0							Predĺženie pracovného nadstavca o 0,4 m. Na efektívne a pohodlné čistenie ťažko prístupných miest. Hodí sa pre všetko príslušenstvo Kärcher. □
3-stupňové predĺženie pracovného nadstavca	10	2.639-722.0							3-stupňové predĺženie pracovného nadstavca ako viacdielna predĺžovacia súprava so 4 hliníkovými segmentmi pre ťažko dostupné miesta. Variabilné predĺženie na 90 cm, 1,30 m a 1,70 m. □
Ochrana proti rozstreku pre rotačnú trysku	11	2.640-916.0							Ochrana proti rozstreku pre rotačnú trysku. Spoločne chráni používateľa pred striekajúcou vodou - hlavne pri čistení kútov a hrán. Nasúva sa na všetky rotačné trysky Kärcher (okrem 4.763-184). □
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System									
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist	12	2.643-585.0							Inovatívna vysokotlaková hadica PremiumFlex so systémom proti skrúcaniu pre pohodlnú prácu. 10 m dlhá. Vráťane prípojky Quick Connect. Pre stroje tried K 2 až K 7. Nevhodná pre stroje s hadicovým bubnom a stroje Full Control tried K 4 až K 7. □
Súprava s náhradnou VT hadicou - od roku výroby 1992									
Sada adaptérov pre predĺženie hadice	13	2.643-037.0							Dvojdielny set adaptérov pre pripojenie predĺžovacej hadice so závitmi na vysokotlakový čistič s rýchlospojku Quick Connect. □
Plošné čističe									
Power - kefa PS 40	14	2.643-245.0							Keňa na intenzívne drhnutie PS 40 s tromi integrovanými vysokotlakovými tryskami. Intenzívne, spoľahlivo a rýchlo odstráni zažratú špinu z najrozličnejších povrchov. Ideálny na schody a hrany. S integrovanou stierkou na odstránenie špinavej vody. □

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

K 3 PREMIUM HOME 1.603-181.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo								
Náhradné trysky - príslušenstvo	15	2.643-338.0							Kvalitné náhradné trysky pre všetky plošné čističe T-Racer (okrem T 350) pre strojové triedy K 2 až K 7, čistič strešných žlabov PC 20 pre K 3 až K 7 ako aj čističe podvozkov pre K 2 až K 5.	<input type="checkbox"/>
Náhradné trysky - príslušenstvo T 350	16	2.643-335.0							Kvalitné náhradné trysky zaručujú jednoduchú výmenu trysiek a hodia sa pre plošné čističe T-Racer T 300 / T 350 pre vysokotlakové čističe triedy K 2 až K 7.	<input type="checkbox"/>
Kefy a hubky										
Power kefa WB 150	17	2.643-237.0							Power kefa WB 150 na čistenie chúlolistových plôch bez rozstrekovania. Efektívna účinnosť vďaka kombinácii vysokého tlaku a manuálneho prítlaku kefy šetrí energiu, vodu a čas až o 30%.	<input type="checkbox"/>
WB 120	18	2.644-060.0								<input type="checkbox"/>
Mäkká umývacia kefa WB 60	19	2.643-233.0							Mäkká plošná kefa na čistenie väčších plôch, ako je napr. auto, obytný automobil, čln, zimná záhrada alebo rolety. Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kefa na umývanie diskov	20	2.643-234.0							Kefa na umývanie diskov pre efektívne 360° čistenie aj ťažko prístupných miest. Rovnomerné rozvážanie vody do 360° pre rovnomerný, čistý výsledok čistenia.	<input type="checkbox"/>
Rotujúca umývacia kefa s kĺbom WB 100	21	2.643-236.0							Rotujúca umývacia kefa s kĺbom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. O 180° plynulo prestaviteľný kĺb na rukoväti na čistenie ťažko prístupných miest.	<input type="checkbox"/>
Mäkká umývacia kefa WB 50	22	2.643-246.0							Mäkká univerzálna kefa na dôkladné čistenie všetkých povrchov. S mäkkými štetinami šetrnými k povrchu, ochranným krúžkom po obvode, prevlečnou maticou a gumeným padom.	<input type="checkbox"/>
Predĺženie vysokotlakovej hadice - systém od r. 2009										
Náhradná vysokotlaková hadica, 9m, K3-K7	23	2.641-721.0							9 m náhradná vysokotlaková hadica pre vysokotlakové čističe K3-K7 od roku 2009 alebo neskôr, pri ktorých sa hadica upevňuje na pištoľ a na stroj pomocou rýchlospojky. 160 bar, 60 .	<input type="checkbox"/>
Predĺženie vysokotlakovej hadice - systém od r. 2008										
Predĺženie vysokotlakovej hadice, 10 m, K3-K7	24	2.641-710.0							Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K3-K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Predĺženie vysokotlakovej hadice, 6 m, K3-K7	25	2.641-709.0							Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 6 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K3-K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice, 10 m, K5-K7	26	2.641-708.0							Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m kvalitná hadica s ocelovým výpletom pre dlhú životnosť. Pre stroje K3-K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Špeciálne použitie										
Súprava na čistenie potrubia, 15 m	27	2.637-767.0							Súprava na čistenie potrubia s hadicou 15 m na čistenie potrubia, odtokov, stúpačiek a záchodov pre účinné odstránenie upchatí.	<input type="checkbox"/>
Súprava na čistenie potrubia (7,5 m)	28	2.637-729.0							Súprava na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie potrubia, odtokov, stúpačiek a záchodov pre účinné odstránenie upchatí.	<input type="checkbox"/>
Súprava na pieskovanie	29	2.638-792.0							Pieskovacia súprava na odstránenie hrdze, farby a zažratého znečistenia v spojení s pieskovacím prostriedkom Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

K 3 PREMIUM HOME

1.603-181.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo							
Variabilný kĺb	30	2.640-733.0							O 180° plynulo prestaviteľný variabilný kĺb na čistenie ťažko prístupných miest. Na pripojenie medzi vysokotlakovú pištoľ a príslušenstvo alebo predĺženie pracovného nastavca a príslušenstvo. <input type="checkbox"/>
Organizér Kärcher	31	2.641-630.0							Organizér Kärcher - praktický nástenný držiak pre prehľadné odkladanie príslušenstva Kärcher. S dvomi modulmi pre flexibilnú montáž. Ideálny na ochranu umývacích kief pred deformáciou. <input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

K 3 PREMIUM HOME

1.603-181.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo							
Zásuvné hadicové systémy									
Univerzálna hadicová spojka Plus	1	2.645-193.0						Univerzálna hadicová spojka Plus s úchytmí z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami!	<input type="checkbox"/>
Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop	2	2.645-194.0						Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop a úchytmí z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami!	<input type="checkbox"/>
Univerzálna hadicová spojka so systémom Aqua Stop	3	2.645-192.0						Univerzálna hadicová spojka so systémom Aqua Stop. Ergonomický dizajn pre pohodlnú manipuláciu.	<input type="checkbox"/>
Univerzálna hadicová spojka	4	2.645-191.0						Univerzálna hadicová spojka s ergonomickým dizajnom pre pohodlnú manipuláciu.	<input type="checkbox"/>
Hadice									
Hadicová súprava pre vysokotlakový čistič	5	2.645-156.0						Hadicová súprava na vysokotlakové čistenie alebo zavlažovanie záhrady. S 10 m hadicou PrimoFlex® (3/4"), prípojkou na kohútik G3/4, univ. hadicovou spojkou ako aj univ. spojkou s Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
	6	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Hadica PrimoFlex® 1/2" - 20 m	7	2.645-138.0						Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je 20 m dlhá, teplotne odolná a zdravotne neškodlivá hadica na vodu s výpletom odolným voči tlaku. Prietrhový tlak: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Hadica PrimoFlex® (3/4" - 25 m)	8	2.645-142.0						Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietrhový tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Odkladanie hadíc a hadicové vozíky									
	9	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 súprava 5/8"	10	2.645-167.0						Hadicový vozík s výškovo nastaviteľnou vidlicou, zahnutou prípojkou, voľnobežnou ručnou klukou a inovatívnou sklápacou funkciou pre úsporné odkladanie. Zmontovaný.	<input type="checkbox"/>
Držiak hadice Premium HR 7.315 súprava 1/2"	11	2.645-164.0						Zavlažovacia stanica so snímateľným hadicovým bubnom, s možnosťou odkladania postrekovačov a sprích ako aj s veľkým odkladacím boxom a možnosťou upevnenia tyčových polievacích nadstavcov. S rozsiahlou výbavou.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.